

PROYECTOR LED ULTRA THIN SMD 20W IP66 LUZ FRÍA C/ SENSOR DE MOVIMIENTO

Iluminación y Seguridad



CARACTERÍSTICAS

Para aplicación en exterior, se puede adosar a los muros y postes. Se recomienda especialmente para iluminación perimetral en faenas, obras civiles, pasillos, jardines, entradas de condominios, estacionamientos, parcelas, parques, calles, carreteras, fábricas, terrenos agrícolas y rurales, entre otros. Resiste condiciones de alta temperatura y humedad.

Funcionamiento, con sensor de movimiento, esto quiere decir que al detectar movimiento se encenderá en su máxima capacidad, 100%.

DESCRIPCIÓN

MODELO	PSM20W BLACK
TECNOLOGÍA	LED SMD 5730 EPISTAR
POTENCIA	20W
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66
FLUJO LUMÍNICO	90 LM/W
CORRIENTE	0.3 A
VOLTAJE	180V - 265V 50HZ
NÚMERO DE CHIPS	24 PIEZAS
COLOR TEMPERATURA	LUZ FRÍA - 6500K
ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	120°
FACTOR DE POTENCIA	0.99
VIDA ÚTIL	30.000 HRS.
DIMENSIONES (MM)	18,2(L) X 17,8(AN) X 3,0(AL)
PESO	0.84 KG
CERTIFICADOS	SEC
GARANTÍA	6 MESES
SOPORTE	NO
CONTROL REMOTO	NO

www.brcventaschile.cl

Fono: +569-6261 3870